



**FAKE**

# منشور

## غش تجاري

١٠ ابريل ٢٠٢٢

يتم ضبط وتحرير العبوات المقلدة والمغشوشة من المستحضر التالي:

### UNICTAM 1500 mg vial

الشركة المصنعة للمستحضر: شركة المهن الطبية للأدوية  
رقم التشغيل: 211891

وجميع التشغيلات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور

حيث أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر يمكن التفرقة ظاهرياً بينها وبين العبوات المغشوشة كالآتي:

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301

هَيْئَةُ الدَّوَاءِ المِصْرِيَّةِ



الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمنتج

## UNICTAM 1500 mg vial

الشركة المصنعة للمستحضر: شركة المهن الطبية للأدوية

رقم التشفيلة: 211891

وجميع التشفيلات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور

أولاً: الكرتون الخارجي

المغشوش



الأصلي



- خامة الكرتون **ربينة**  
- مدون 1500 مجم على الجانب  
الايسر العلوي بلون ابيض داخل  
مستطيل من **اللون الاحمر الفاتح**  
- علامة التمييز على الجزء الايسر  
السفلى **بمسافة قريبة** من أسفل  
العبوة

- خامة الكرتون **جيدة**  
- مدون 1500 مجم على الجانب  
الايسر العلوي بلون ابيض داخل  
مستطيل من **اللون الاحمر الداكن**  
- علامة التمييز على الجزء الايسر  
السفلى **بمسافة بعيدة** من أسفل  
العبوة

f @egyptiandrugauthority

www.edaegypt.gov.eg

15301

هَيْئَةُ الْأَدْوِيَّةِ الْمِصْرِيَّةِ



# الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمنتج

## UNICTAM 1500 mg vial

الشركة المصنعة للمستحضر: شركة المهن الطبية للأدوية

رقم التشغيل: 211891

وجميع التغليفات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنتشور

### الوجه الجانبي للعبوة باللغة العربية

#### المغشوش



#### الأصلي



كلمة (فيال) حرف الفاء بنقطة واحدة

كلمة (فيال) حرف الفاء بثلاث نقاط

# الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمنتج

## UNICTAM 1500 mg vial

الشركة المصنعة للمستحضر: شركة المهن الطبية للأدوية

رقم التشغيل: 211891

وجميع التغليفات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور

الوجه العلوي المدون عليه رقم الانتاج والانتهاء

المغشوش



البيانات مدونة بخط اسود داكن

الأصلي



البيانات مدونة بخط اسود فاتح

الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمنتج

## UNICTAM 1500 mg vial

الشركة المصنعة للمستحضر: شركة المهن الطبية للأدوية

رقم التسجيل: 211891

وجميع التغليفات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور

الوجه السفلي للعبوة المدون عليه الباركود

المغشوش

الأصلي

لون الوجه السفلي للعبوة **احمر فاتح**

الرقم أسفل الباركود **بخط سميك**

مدون: Sulbactam 500mg  
Ampicillin 1000mg

**بخط رفيع**

لون الوجه السفلي **احمر داكن**

الرقم أسفل الباركود **بخط رفيع**

مدون: Sulbactam 500mg  
Ampicillin 1000mg

**بخط سميك**

الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمنتج

## UNICTAM 1500 mg vial

الشركة المصنعة للمستحضر: شركة المهن الطبية للأدوية

رقم التسجيل: 211891

وجميع التغليفات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور

ثانيا: عبوة محلول المذيب الداخلية

المغشوش



مطبوع عليها في الجزء العلوي كلمة  
**bottle pack** بطريقة بارزة

غير مطبوع OTSUKA

الأصلي



مطبوع عليها في الجزء العلوي  
**water for injection** بطريقة بارزة

مطبوع بطريقة بارزة OTSUKA

# الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمنتج

## UNICTAM 1500 mg vial

الشركة المصنعة للمستحضر: شركة المهن الطبية للأدوية

رقم التشغيل: 211891

وجميع التغليفات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور

### ثالثا: الفيال الداخلي

#### المغشوش



طباعة بيانات الانتاج والصلاحية **حبر**

لون البودر **يميل للون الأصفر** وله  
صفة **انسيابية ربيطة**

#### الأصلي



طباعة بيانات الانتاج والصلاحية **ليزر**

لون البودر **ابيض** وله صفة **انسيابية**  
**جيدة**

# الاختلافات بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لمنتج

## UNICTAM 1500 mg vial

الشركة المصنعة للمستحضر: شركة المهن الطبية للأدوية

رقم التسجيل: 211891

وجميع التسجيلات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور

### رابعا: النشرة الداخلية

#### المغشوش



البيانات المدونة بخط غير واضح يصعب قراءته

#### الأصلي



البيانات المدونة بخط واضح يسهل قراءته